

# Ημερολόγιο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

Αγρίνιο 2011

ΠΡΟΒΑΤΟ ΦΥΛΗΣ  
ΦΡΙΖΑΡΤΑ



## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έντυπο σχεδιάστηκε για να καθοδηγήσει τους εκτροφείς προβάτου φυλής Φριζάρτα στις βασικές αρχές για τον τρόπο διαχείρισης του ζωικού τους κεφαλαίου κατά τα χρονικά διαστήματα προετοιμασίας για τις οχείες (διάρκεια 30 έως 45 ημέρες), των οχειών (διάρκεια 30 έως 60 ημέρες), το πρώτο στάδιο κυοφορίας (τρεις πρώτοι μήνες κυοφορίας – διάρκεια 90 ημέρες), το τελευταίο στάδιο κυοφορίας και το στάδιο των τοκετών (διάρκεια 60 έως 90 ημέρες), την πρώτη (διάρκεια 120 ημέρες) και τη δεύτερη φάση γαλακτοπαραγωγής (διάρκεια 120 – 210 ημέρες). Στόχος αυτού του ημερολογίου δεν είναι η πρόβλεψη όλων των καταστάσεων και συνιστάται να γίνουν οι σχετικές ρυθμίσεις για να προσαρμοστεί το ημερολόγιο στο πρόγραμμα παραγωγής και διαχείρισης της εκτροφής σας. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται και η συμπληρωματική συμβουλή του συνεργαζόμενου με την εκτροφή γεωτεχνικού.

Για την σύνταξη του συγκεκριμένου ημερολογίου θεωρήθηκε ως δεδομένη η έναρξη της προετοιμασίας για τις οχείες κατά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο, με αντίστοιχη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στην αριστερή στήλη

για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ακολούθως για τις υπόλοιπες παραγωγικές φάσεις. Σε περίπτωση που κάποια εκτροφή ακολουθεί διαφορετικό πρόγραμμα παραγωγής, για παράδειγμα να εφαρμόζει έναρξη της προετοιμασίας για τις οχείες κατά τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο, μπορεί να συμπληρώσει εναλλακτικά τους συγκεκριμένους μήνες στο πεδίο «δευτερεύουσα ημερομηνία» για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και ακολούθως για τα υπόλοιπα, προσαρμόζοντας έτσι το ημερολόγιο εργασιών στο δικό της πρόγραμμα παραγωγής. Οι εργασίες που απαριθμούνται στην δεύτερη στήλη είναι οι τυποποιημένες εργασίες και πρέπει να ακολουθηθούν από όλους τους κτηνοτρόφους ανά παραγωγική φάση. Υπάρχει επαρκές διάστημα την δεξιά τελευταία στήλη για άλλες σημειώσεις ή για το διοικητικό σας πρόγραμμα. Η τελευταία στήλη, επίσης, είναι για όλες τις άλλες πληροφορίες που μπορεί να θελήσετε να περιλάβετε, όπως μία υπενθύμιση για πότε να κάνετε αποπαρασίτωση, να κουρέψετε, να λιπάνετε το λιβάδι, να πουλήσετε αρνιά κ.λ.π.

Για τον Συνεταιρισμό  
Γεώργιος Π. Αντωνάκος  
Γεωπόνος MSc Ζωικής Παραγωγής

| ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ      | ΕΡΓΑΣΙΕΣ   | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Φεβρουάριος - Μάρτιος | Κριοί      | <p>Εξέταση της σωματικής και φυσιολογικής κατάστασης των αρσενικών (αξιολόγηση σπέρματος, έλεγχος των δοντιών, των ματιών, των ποδιών, της θήκης και των όρχεων).</p> <p>Απομάκρυνση των μη πρόθυμων (δύστροπων) κριών δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των ορειών.</p>                             |
|                       | Προβατίνες | <p>Έναρξη τόνωσης με τη συμπληρωματική χορήγηση μικρής ποσότητας (0,1-0,2 kg/ημ) δημητριακών καρπών ή μίγματος γαλακτοπαραγωγής.</p> <p>Αποπαρασίτωση - Εμβολιασμός προβατίνων για εντεροτοξιναιμία (προαιρετικά - συνιστάται συμβουλή κτηνιάτρου).</p> <p>Αναγνώριση όρων των προβατίνων με</p> |

Έλεγχος γαλακτοπαραγωγής.  
Καταγραφή απομακρύνσεων ζώων.  
Προμήθεια υλικών για οχείς, π.χ. ποδιές μαρκarisματος και/ή ποδιές μη επίβασης, σπόγγοι συγχρονισμού οίστρου κλπ.

|                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δευτερεύουσα<br>ημερομηνία<br><br>                                  | Πρώτη φάση<br>γαλακτικής<br>περίοδου<br>νεαρών ζώων<br>(ηλικίας<br>τουλάχιστον<br>15 μηνών)                                            | τη χρήση χρώματος ή/και με τη χρήση<br>ενωτίων.<br>Καθορισμός της αναλογίας κριού/προ-<br>βατίνες.<br>Κατασκευή κελιών οχείων. | <div data-label="Image"></div> <div data-label="Text"> <p>Σημειώσεις</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> </div> |
| Νεαρά<br>άτοκα<br>θηλυκά ζώα<br>(ηλικίας<br>τουλάχιστον<br>5 μηνών) | Έμβολιασμός για νοσήματα του ανα-<br>παραγωγικού συστήματος π.χ. χλιαμύ-<br>δια (προαιρετικά - συνιστάται συμβου-<br>λή ή κτηνιάτρου). |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |

| ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  | ΕΡΓΑΣΙΕΣ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                                                         |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ανήλικος - Μέλιος | Κριοί      | <p>Εισαγωγή κριών – δεικτών.</p> <p>Χρήση ποδιών μαρκarίσματος και/ή ποδιών μη επίβασης.</p> <p>Συμπληρωματική διατροφή των κριών (ιδιαίτερα των νεαρών).</p> <p>Έλεγχος κριών για εσωτερικά παράσιτα. Αποπαρασίτωση (αν κρίνεται απαραίτητο - συνιστάται η συμβουλή κτηνιάτρου).</p> | <p>Έλεγχος γαλακτοπαραγωγής.</p> <p>Καταγραφή θάτων των τοκετών (όψιμα).</p> <p>Απογραφή ζώων αντικατάστασης.</p> <p>Καταγραφή απομακρύνσεων ζώων.</p> |
|                   | Προβατίνες | <p>Συγχρονισμός οίστρου.</p> <p>Καταγραφή των οχείων.</p> <p>Εναήλαγή των κριών όταν χρειάζεται.</p> <p>Έλεγχος προβατινών για εσωτερικά</p>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |

Δευτερεύουσα  
ημερομηνία

παράστα. Αποπαρασίτωση (αν κρίνεται απαραίτητο - συνιστάται η συμβουλή κτηνιάτρου).

Πρώτη φάση  
γαλακτικής  
νεαρών ζώων  
(ηλικίας  
τουλάχιστον  
16 μηνών)

Ελεγχος σωματικής κατάστασης ζώων  
- προσαρμογή επιπέδου διατροφής.

## Σημειώσεις

OXEIEΣ

| ΧΡΟΝΙΚΟ<br>ΔΙΑΣΤΗΜΑ           | ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                              |                                                                                                                                                                                                  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ιούλιος - Ιούλιος - Αύγουστος | Προβατίδες                                                            | Καθημερινή παρατήρηση του κοπαδιού.<br>Κατασκευή και/ή επιδιόρθωση των κελιών τοκετού.<br>Καθαρισμός του χώρου τοκετού.<br>Κούρεμα ζώων.<br>Διάγνωση εγκυμοσύνης (προαιρετικά).                  | Έλεγχος γαλακτοπαραγωγής.<br>Καταγραφή οχείων.<br>Εφοδιασμός πρώτων υλών απαραίτητων για τους τοκετούς π.χ. ιώδιο ή Bedadin, υλικά σήμανσης αρνιών. |
|                               | Οχείες νεαρών άτοκων<br>θηλυκών ζώων<br>(ηλικίας τουλάχιστον 7 μηνών) | Προετοιμασία για τις οχείες<br>Έναρξη τόνωσης με τη συμπληρωματική χορήγηση μικρής ποσότητας (0,1-0,2 kg/ημ) δημητριακών καρπών ή μίγματος γαλακτοπαραγωγής.<br>Αποπαρασίτωση - Εμβολιασμός ζώων | Προμήθεια υλικών για οχείες, π.χ. ποδιές μαρκαρίσματος, και/ή ποδιές μη επίβασης, σπόνγιοι συγχρονισμού οίστρου κλπ.                                |



Δευτερεύουσα  
ημερομηνία

για εντεροτοξιναιμία (αν κρίνεται απαραίτητο - συνιστάται η συμβουλή κτηνιάτρου).  
Αναγνώριση όθων των προβατίνων με τη χρήση χρώματος ή/και με τη χρήση ενωτίων.  
Καθορισμός της αναλογίας κριού/προβατίνες.  
Κατασκευή κελιών οχείων.  
Απομάκρυνση των μη πρόθυμων κριών δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των οχείων.

Σημειώσεις

| ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ                    | ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος | <p>Προβατίνες</p> <p>Έναρξη χορήγησης 1-1,5 kg/ημ δημητριακών καρπών ή μίγματος γαλακτοπαραγωγής έξι εβδομάδες πριν τον τοκετό.</p> <p>Εμβολιασμός προβατίνων για εντεροτοξιναιμία δύο με τέσσερις εβδομάδες πριν τον τοκετό. Έλεγχος για νοσήματα του αναπαραγωγικού συστήματος π.χ. χλημύδια (προαιρετικά - συνιστάται συμβουλή κτηνιάτρου).</p> <p>Εξοικείωση με τη μαιευτική προβάτων. Να είστε σε θέση να βοηθήσετε κατά τη διάρκεια του τοκετού.</p> <p>Εμβάπτιση του ομφάλιου λώρου των αρνιών σε ιώδιο ή Bedadin</p> <p>Διατήρηση των προβατίνων και των αρνιών στο κερί τοκετού 1-3 ημέρες.</p> <p>Διαχωρισμός των προβατίνων με ένα</p> | <p>Καταγραφή απομακρύνσεων ζώων.</p> <p>Απογραφή ζώων.</p> <p>Καταγραφή τοκετών.</p> <p>Καταγραφή οχείων.</p> |

|                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δευτερεύουσα<br>ημερομηνία<br><hr/> <hr/> |                                                                      | αρνί από αυτές με δύο ή τρία (προαιρε-<br>τικά).<br>Καθημερινή παρακολούθηση των<br>αρνιών και των μητέρων τους.                                                                                                                                                                                                    | Σημειώσεις<br><hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> |
|                                           | Οχείες νεαρών<br>θηλυκών ζώων<br>(ηλικίας<br>τουλάχιστον<br>8 μηνών) | Εισαγωγή κριών.<br>Χρήση ποδιών μαρκασματος και/ή<br>ποδιών με επιβασης.<br>Καταγραφή των οχείων.<br>Εναλλαγή των κριών όταν χρειάζεται.<br>Συμπληρωματική διατροφή των κριών<br>(ιδιαίτερα των νεαρών).<br>Έλεγχος κριών και προβατινών για<br>εσωτερικά παράσιτα.<br>Αποπαρασίτωση (αν κρίνεται απαραίτη-<br>το). |                                                                                                                                                   |

| ΧΡΟΝΙΚΟ<br>ΔΙΑΣΤΗΜΑ                 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Ιανουάριος | Προβατίνες                                                                 | Απογαλακτισμός αρνιών.<br>Πώληση αρνιών στα 10-15 κιλά σωματικού βάρους.<br>Ξεδιάρθρα και πώληση μη παραγωγικών προβατινών.                                                                                                                                                | Έλεγχος γαλακτοπαραγωγής.<br>Απογραφή ζώων αντικατάστασης.<br>Καταγραφή απομακρύνσεων ζώων.<br>Καταγραφή τοκετών. |
|                                     | Τελικό στάδιο κυοφορίας-τοκετοί νεαρών ζώων (ηλικίας τουλάχιστον 10 μηνών) | Έναρξη χορήγησης 1-1,5 kg/ημ δημητριακών καρπών ή μίγματος γαλακτοπαραγωγής έξι εβδομάδες πριν τον τοκετό.<br>Έλεγχος για νοσήματα του αναπαραγωγικού συστήματος π.χ. χλαμύδια (προαιρετικά - συνιστάται συμβουλή κτηνιάτρου).<br><br>Εξοικείωση με τη μαιευτική προβάτων. |                                                                                                                   |



| ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ                   | ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                          |                                                                                                                                                       | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος | Προβατίνες                                                        | Έλεγχος σωματικής κατάστασης ζώων<br>- προσαρμογή επιπέδου διατροφής.                                                                                 | Έλεγχος γαλακτοπαραγωγής.<br>Καταγραφή απομακρύνσεων ζώων. |
|                                    | Κριοί                                                             | Έλεγχος σωματικής κατάστασης ζώων<br>- προσαρμογή επιπέδου διατροφής.                                                                                 |                                                            |
|                                    | Τοκετοί<br>νεαρών<br>ζώων<br>(ηλικίας<br>τουλάχιστον<br>12 μηνών) | Διαχωρισμός των προβατίνων με ένα<br>αρνί από αυτές με δύο ή τρία (προαιρε-<br>τικά).<br>Καθημερινή παρακολούθηση των<br>αρνιών και των μητέρων τους. |                                                            |

Δευτερεύουσα  
ημερομηνία

---

---

Σημειώσεις

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Ευρωπαϊκό ταμείο της αγροτικής ανάπτυξης



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

### **Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής Ελλάδας**

Δ.Δ. Στράτου Δήμος Αγρινίου, 13ο χλμ. Ε.Ο. Αγρινίου - Ιωαννίνων, Τ.Κ.: 30100

Τηλ.: 26410 71700 • Fax: 26410 71177 • e-mail: [info@frizarta.gr](mailto:info@frizarta.gr) • web site: [www.frizarta.gr](http://www.frizarta.gr)