

## ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

Όταν διαχειρίζεστε με άσχημο τρόπο τα βοοειδή και αιγοπρόβατα (μηρυκαστικά), μπορεί να τα αγχώσετε ή και να τα τραυματίσετε. Μπορεί επίσης να θέσετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας και άλλους εκπαιδευτές ζώων. Το κρέας τους θα είναι κατώτερης ποιότητας. Συμβουλές για αποτελεσματική μετακίνηση των μηρυκαστικών.

**Μόνο οι εργαζόμενοι με πιστοποιητικό ικανότητας επιτρέπεται να διαχειρίζονται ή να ακινητοποιούν μηρυκαστικά.**

### ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

- ✦ Αφήστε τα αιγοπρόβατα να κινούνται δίπλα-δίπλα
- ✦ Κρατήστε ανοικτό το δρόμο μπροστά
- ✦ Το μονοπάτι να είναι καλά φωτισμένο, αλλά τα φώτα να μην κατευθύνονται απευθείας στα μηρυκαστικά
- ✦ Χρησιμοποιήστε σημαίες, πλαστικά περύγια, ροκάνες

### ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

- ✦ Οι ταύροι, τα κριάρια και οι τράγοι μπορεί να είναι απρόβλεπτοι
- ✦ Κάθε αγελάδα, πρόβατο ή αίγα μπορεί να συμπεριφέρεται διαφορετικά
- ✦ **Θέλουν:** καλά φωτισμένες περιοχές
- ✦ **Αντιπαθούν:** λαμπερά ή πολύ έντονα φώτα, σκοτάδι, σκιές, αντανάκλασεις, εμπόδια, αιχμηρές καμπύλες, ξαφνικό θόρυβο/κίνηση, απομόνωση/στρίμωγμα/βιασύνη, ολισθηρό δάπεδο

### ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

- ✦ Αν δεν μπορείτε να μετακινήσετε ένα μηρυκαστικό χωρίς να του προκαλέσετε πόνο, **μην το μετακινήσετε**
- ✦ Να **κρατάτε την ομάδα μαζί** – να τη χωρίζετε μόνο για ακινητοποίηση

### ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ



- ✦ **Μετακινήστε τα μηρυκαστικά σε ομάδες** των 4-6 ενηλίκων
- ✦ Μετακινήστε τα νεαρά μηρυκαστικά σε ομάδες των 15-20

### ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ

- ✦ Μην χτυπάτε/κλωτσάτε το μηρυκαστικό
- ✦ Μην ασκείτε πίεση σε ευαίσθητα σημεία του σώματος
- ✦ Μην ανασπώνετε από το κεφάλι, τα αυτιά, τα πόδια, το τρίχωμα, την ουρά
- ✦ Μην περιστρέφετε/συνθλίβετε την ουρά
- ✦ Μην το κρατάτε από τα μάτια
- ✦ Μην χειρίζεστε με άλλο τρόπο που μπορεί να προκαλέσει πόνο

### ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΕΛΗΣ

Η περιοχή γύρω από μία αγελάδα, ένα πρόβατο ή μια αίγα λέγεται διαδρομή. Όταν μπαίνετε μέσα στην περιοχή, το ζώο μετακινείται. Για να μετακινήσετε την αγελάδα, το πρόβατο ή την αίγα, χρησιμοποιήστε το **σημείο ισορροπίας** (συνήθως στον ώμο) ενώ στέκεστε στη σωστή απόσταση από το ζώο. **Κινηθείτε αργά.** Θα πρέπει να μπορείτε να μετακινήσετε τα ζώα χωρίς να τα χτυπήσετε.



### ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΚΕΣΤΕ:

**Μπροστά από το σημείο ισορροπίας** για να κάνετε το ζώο να πάει πίσω

**Στο σημείο ισορροπίας** για να το κάνετε να σταματήσει

**Πίσω από το σημείο ισορροπίας** για να το κάνετε να πάει μπροστά



**Φοράτε  
σκούρα  
ρούχα**

# ΠΩΣ ΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ


Αν ακινητοποιήσετε σωστά μία αγελάδα, ένα πρόβατο ή μία αίγα, η **αναισθητοποίηση και θανάτωση γίνεται πιο αποτελεσματικά, χωρίς να υποφέρουν άσκοπα**. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να μην πληγώσετε τα ζώα πριν από τη σφαγή.

## ΚΛΟΥΒΙ Η ΣΤΕΝΟ ΜΑΝΤΡΙ (ΒΟΟΕΙΔΗ)

- Περιορίζει μία αγελάδα
- Παρέχει **εύκολη πρόσβαση στο κεφάλι της αγελάδας**

## ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ)

- Για να χρησιμοποιήσετε το χώρο αναισθητοποίησης, **συνεργαστείτε με άλλον ένα ή δύο εκπαιδευτές** (ιδανικά, να είστε δύο άτομα)
- Περάστε μια μικρή ομάδα αιγοπροβάτων από την πύλη και κλείστε την
- Αφήστε **περίπου 1,2 m<sup>2</sup> ανά πρόβατο ή αίγα**
- Δεν χρειάζεται περαιτέρω ακινητοποίηση



## ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ/ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ)


- Ένα ζώο τη φορά
- Εμποδίζει το ζώο που στέκεται να στρίψει
- Προσαρμόζεται στο μέγεθος του ζώου
- Δεν αφήνει το ζώο να στρίψει

Τα ζώα πρέπει να **μπαίνουν οικειοθελώς**, χωρίς να τα σπρώχνετε ή να τα τσιγκλάτε. Για το σκοπό αυτό:

- το κιβώτιο πρέπει να είναι **καλά φωτισμένο**, χωρίς ανακλαστικό υλικό
- το δάπεδο πρέπει να μοιάζει με εκείνο έξω από το κιβώτιο
- η πόρτα πρέπει να είναι **αρκετά μεγάλη για να περνάει εύκολα το ζώο**
- το κιβώτιο δεν πρέπει να μοιάζει με αδιέξοδο – **ο χώρος πέρα από το κιβώτιο πρέπει να είναι ορατός** από την πόρτα
- ο χειριστής πρέπει να **μένει αθέατος** στην άλλη άκρη

Κάποια κιβώτια έχουν συσκευές ώθησης πλάτης/πλευρών/κοιλιάς για ακινητοποίηση. Μην ασκείτε πολλή πίεση όταν τις ενεργοποιείτε.

Τα κιβώτια μπορεί να έχουν και διάταξη ανύψωσης πηγουνιού και περιλαίμιου για ακινητοποίηση του κεφαλιού. Όταν ακινητοποιηθεί το κεφάλι, μπορείτε να χαλαρώσετε τη συσκευή ώθησης πλάτης.



# ΜΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ

- Κρεμώντας/ανυψώνοντας το ζώο ενώ έχει τις αισθήσεις του
- Σφίγγοντας/δένοντας τα πόδια του
- Κόβοντας το νωτιαίο μυελό
- Ακινητοποιώντας το με ηλεκτροσόκ



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΒΟΟΕΙΔΗ/ΑΙΓΕΣ/ΜΟΣΧΑΡΙΑ)

- Είναι αυτόματο και σπάνια χρειάζεται να διαχειριστείτε το ζώο
- Ακινητοποιεί τα ζώα σταδιακά καθώς κινούνται προς την αναισθητοποίηση
- Πρέπει να **μετακινήσετε κάθε αγελάδα, πρόβατο ή αίγα στη βάση του μεταφορέα**, κατά προτίμηση σε ομάδα για να παραμείνουν ήρεμα
- **Αφήστε αρκετό χώρο** ώστε να μην ακουμπά το κεφάλι ενός ζώου στην πλάτη άλλου ζώου

